

1 化学名称

商品名：RC505 润版水箱清洗剂

生产商：东莞市得保永实业有限公司

地址：东莞市桥头镇山和村雅堤三路30号

电话：0769-83438299

传真：0769-83438208

邮编：523520

2 组成信息

纯品：

混合物：

主要成分中文名称	英文名称	含量	CAS NO.
水	Water	50-95%	7732-18-5
硅酸钠	sodium silicate	5-20%	1344-09-8
净洗剂	emulsifier	10-30%	69072-97-5

3 危险性概述

危险性类别：无。

侵入途径：食入、经皮肤吸收。

健康危害：如误食，会腐蚀消化道，出现恶心、呕吐、头痛、虚弱及肾损害；若接触眼睛对眼有强烈刺激性，可致结膜和角膜溃疡；皮肤接触液体不及时冲洗会引起红肿、皮炎或灼伤。

慢性中毒：无。

环境危害：流入河道或水源，造成 PH 值升高，并对水源产生污染。

燃爆危险：本品不燃烧。

4 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣服，用清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水冲洗至少15分钟。就医。

食入：应即漱口，饮入大量清水，并催吐（扣出），反复进行或就医。

5 消防措施

危险特性：无。

燃烧分解产物：本品不燃烧。

灭火方法：水、泡沫、干粉、二氧化碳。

灭火注意事项：戴防毒面具、穿防护服。

6 泄漏应急措施

应急处理：穿戴普通工作服、耐酸碱胶手套、防护眼罩、水鞋；用大量水冲洗，排入废水系统。

7 操作处理与储存

操作处置注意事项：避免接触眼睛、皮肤、保持通风。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。

8 接触控制/个体防护

眼睛防护：戴防护眼罩。

身体防护：穿普通工作服、水鞋。

手防护：戴耐酸碱胶手套。

其他防护：无特殊要求。

9 理化特性

外观与性状：透明黄色

气味：稍有气味

溶解性：易溶于水

溶解度： ∞

PH 值： 13.8 ± 0.2

密度： 1.06g/ml （ 25°C ）

沸点： 100°C

闪点：沸点未见闪点（闭杯）

分解温度：沸点未见分解

自燃温度：无

蒸汽压：无

蒸汽密度：无

爆炸界限：无

主要用途：清洗印刷机水箱及循环系统

10 稳定性和反应性

稳定性：稳定。

聚合危害：不聚合。

避免接触的条件：明火、高热和氧化剂。

禁配物：强酸、氧化剂。

11 毒理学信息

急性毒性：LC50：无资料。

刺激性：如接触眼睛或皮肤有刺激性。

亚急性与慢性毒性：无。

致突变性：无资料。

致癌性：无资料。

其他毒理作用：无资料。

12 生态学信息

生态毒性：无资料。

生物降解性：无资料。

非生物降解性：无资料。

其他有害作用：注意对水源产生污染。

13 废弃处置

废弃物性质：不燃烧。

废弃处置方法：一般废水处理方法。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方法规，经处理达标后排放。

14 运输

危险货物编号：无（未有要求）。

UN 编号：无（未有要求）。

包装标志：无（未有要求）。

包装类别：III类包装。

包装方法：5L塑料桶。

运输注意事项：普通货物运输，起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保不倒塌、不坠落、不损坏。

15 法规信息

法规信息：未有特殊要求。

16 其它信息

编制说明：

1 本《化学品安全技术说明书》虽然描述了某些危害，但我们不保证可能还存在其它的危害。用户必须根据实际使用情况参考以上数据，自行制定安全操作规程；并依据国家及地方有关法规、参照自己本行业的规范规程自行配置各种防护设施，以避免所有可能产生的风险。本《化学品安全技术说明书》中的有关数据仅供安全工作参考，并不代表产品的所有特性。

2 本《化学品安全技术说明书》所提供的信息代表了我们对该产品所了解的情况，但并不意味对所提供产品的任何用途的使用、可满足性、可购买性及适应性方面做出保证。因疏忽或人为的操作失误所导致的损失不在补偿之列。无论何种情况，本公司对直接或间接的损害不承担责任。本《化学品安全技术说明书》中所包含的资料不能替代用户根据其他健康和安全条例所制定的对工作环境评价体系。工作环境中的健康和安全等法规的条款和危害健康产品控制条例，适用于该产品的现场使用。