

产品安全技术说明 (MSDS)

1. 产品及公司标识

产品名: KCM-25 Matte Coating 防刮替塑油

供应商/制造商: 科尼希鲍尔印刷机械(东莞)有限公司

地址: 东莞市常平镇常黄路239号2栋101室

邮编: 523000

电话: +86 0769 83556336

传真: +86 0769 83556339

全国应急电话: 120

消防应急电话: 119

2. 成分/组成信息

中文名称: KCM-25 防刮替塑油

英文名称: KCM-25 Matte Coating

(组成):	CAS	(重量百分比)
(聚氨酯)	51852-81-4	90
复合表面活性剂	68048-34-4	2
水	7732-18-5	8

3. 危险性概述

最重要危害与效应	对人的健康危害要事先预防, 意指间接伤害 ex:吸入、食入……
	这个产品不会危害自然环境生态
主要症状: 接触皮肤及眼睛: 具有刺激性 食入: 会造成腹部不舒服, 无毒 吸入: 少量氨水的气味, 对人体健康无害	

4. 急救措施

紧急处理及急救措施:

食入: 立即喝水或牛奶, 而后立即就医

碰到皮肤: 用大量的清水和肥皂冲洗

接触到眼睛: 用大量的清水冲洗数分钟

危害效应:

慢性: 呼吸系统疾病

短期: 具刺激味

对急救人员之防护:

碰到皮肤: 用大量的清水和肥皂冲洗

接触到眼睛：用大量的清水冲洗数分钟

5. 消防措施

闪点：100℃

自燃燃烧点：无，若有为 200℃

爆炸极限：无

灭火物：水

灭火方法及装备：使用各种灭火器及标准配备

6. 意外泄漏应急处理

用水清洗，使用吸水材质擦干净；不可倒入下水道。

7. 安全处置与储存方法

运输状态：液体

分类：不可燃液体

储存温度：常温，避免阳光直射，勿受冻

保质期：六个月

8. 暴露预防措施

通风设备：局部通风一般稀释通风。

个人防护设备：

眼部：无需配戴护目镜

呼吸：吸入的只是少量氨的气味，无关紧要

手套：无需配戴手套

衣服：符合标准的工厂制服即可

容许浓度：原液使用，无需添加任何物质

卫生措施：养成良好卫生习惯，饮食前应先洗手。

9. 物理及化学性质

物质状况：液体

pH值：7~9

外观：乳白色

气味：微量氨水味道

比重(水=1)：1.0

水中溶解度：完全可溶

沸点：100℃

10. 安定性及反应性

安定性：正常状况下安定

应避免之状况：无

应避免之物质：无

危害分解物：无

11. 毒性资料

此产品暴露在空气中，对健康无影响。

12. 生态资料

这个产品不会危害自然环境生态。

13、 废弃处置方法：

1、晒干掩埋；2、焚化

14、 运送资料

可用各式交通工具运送

15、 法规资料：无。

16. 其它信息

免责声明：本《产品安全技术说明书》只适用于指定的具体材料，可能并不适用于该材料与其它材料混合后或加工后的情况。就公司所知，此处信息在所示日期内具有确切和可靠性。但本公司并不对本《产品安全技术说明书》的准确性、可靠性、以及完整性做出任何承诺和担保。用户必须自行根据其具体用途对本《产品安全技术说明书》的适用性负责。

签发日期：2026年1月18日